


実のりお買得情報!



- ☆キャベツ、白菜、ブロッコリーなど秋の野菜苗大量入荷中!!
- ☆チューリップ、ヒヤシンスなど、秋植え球根各種中!!
- ☆防虫資材（ネット、トンネル支柱など）各種販売中!!
- ☆米袋、バインダー紐、玄米保冷庫など好評販売中!!
- ☆秋蒔き野菜・お花の種各種販売中!!

<新入荷の農薬紹介>

| | | |
|--|---|---|
| マツグリーン液剤2(殺虫剤)  <p>現在の有機リン系殺虫剤に比べて20分の1の量で使用できます。浸透性、耐雨性に優れています。</p> | プレオフロアブル(殺虫剤)  <p>キャベツ、レタス等に使用できます。アオムシ、ヨトウムシに効果があります。</p> | スターマイトフロアブル(殺虫剤)  <p>ダニの卵から成虫までどのタイプでも使用できます。果樹のハダニに。</p> |
| プレバソフロアブル(殺虫剤)  <p>新しいタイプの殺虫剤です。キャベツ、レタスなどのタバコガ、ハスモンヨトウに。</p> | サムコルフロアブル(殺虫剤)  <p>高倍率で使えて経済的です。ブドウ、ナシ、モモのハマキムシ、シンクイムシに。</p> | トルネードエースDF(殺虫剤)  <p>キャベツ、ハクサイ、大豆などのアオムシ、ヨトウムシなどに。</p> |
| ラービンベイト2(殺虫剤)  <p>果樹、葉菜のナメクジ、ヨトウムシに</p> | ハチハチ乳剤(殺虫剤)  <p>コナガ、アオムシ、アブラムシを同時に防除できます。キャベツ、ダイコン、レタスなどに。</p> | コルト顆粒水和剤(殺虫剤)  <p>害虫の行動を抑制する新しいタイプの成分です。カンキツ、ナシ、モモ、ブドウのカイガラムシに。</p> |
| アクセルフロアブル(殺虫剤)  <p>キャベツ、ハクサイ、ダイズなどのアオムシ、ヨトウムシに。</p> | アプロードエースフロアブル(殺虫剤)  <p>カイガラムシ幼虫に対して効果が大きいです。カンキツ、モモに。</p> | スラゴ(殺虫剤)  <p>天然成分で、有機農産物に適合する農薬です。ナメクジ、カタツムリに。</p> |
| エムダイファー水和剤(殺菌剤)  <p>コスト削減に。カンキツの黒点病、ナシの赤星病、カキの炭そ病に。</p> | マネージDF(殺菌剤)  <p>粉立が少ないドライフロアブル剤です。高倍率でコスト削減に役立ちます。</p> | レーバスフロアブル(殺菌剤)  <p>ブドウ、ダイズ、タマネギのべと病に。散布してから1時間後の雨にも効果が落ちません。</p> |
| モンガリット粒剤(殺菌剤)  <p>主に水稲用紋枯病農薬です。水を入れた状態で散布してください。</p> | サプロール(殺菌剤)  <p>予防効果と治療効果を兼ね備えた殺菌剤です。モモの灰星病、野菜のうどんこ病などに。</p> | エコトップ乳剤・粒剤(除草剤)  <p>大豆用除草剤です。播種後、雑草発生前に散布してください。1反当たり、約1本(1袋)使用します。</p> |

◎いもち病に注意!!

稲のいもち病は収穫にとっても大きな影響を与える病気です。今年岡山県、愛媛県ともに発生率が高く、特に岡山県において、いもち病注意報が発令されている状況です。7月下旬の状況は、全域からみると発生率は低いようですが、岡山県中部地域で平年の倍近く、北部になると4倍くらいの発生率になっているところもあります。8月は西日本で日照時間が短く、いもち病の発生しやすい気象状況が続いています。今後はコラトップ剤散布による発病の予防をすると同時に、既に葉いもちが発生している場合は早めの消毒を行いましょ。当店では、ブラシンフロアブル、ブラシン粉剤をお勧めしています。合わせてウンカ対策をお考えのお客様には、適切な農薬をアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

実のり新聞

平成26年9月号

平成26年9月・第198号(毎月発行)

営業時間/8:00~20:00
実のり山陽店
 Tel (086) 955-5561
 岡山県赤磐市上市180-1

営業時間/8:00~20:00
実のり玉島店
 Tel (086) 523-0511
 岡山県倉敷市玉島爪崎1057-1

営業時間/9:00~20:00
実のり大安寺店
 Tel (086) 214-2338
 岡山県岡山市北区野殿西町418-1

営業時間/9:00~20:00
実のり伊予三島店
 Tel (0896) 23-0600
 愛媛県四国中央市下柏町688

営業時間/9:00~20:00
実のり長船店
 Tel (0869) 26-8820
 岡山県瀬戸内市長船町福岡1164-1

Time
 HOME CENTER

実のり
 農家の店