

実のりお買得情報！



- ★除草剤、殺虫剤、殺菌剤各種販売中!!
- ★防獣資材、防鳥資材各種販売中!!
- ★桃の箱等、出荷用品大量販売中!!
- ★たてす、オーニング等遮光用品各種販売中!!
- ★スイレン、ホテイ草など水生植物続々入荷中!!

春の野菜病害虫防除特集！！

野菜の病害虫コーナー

野菜栽培では、施設、露地を問わず連作すると土壤病害が発生しやすくなります。土壤病害の防除では、農薬を使わない消毒法として、熱水土壤消毒や、蒸気散水消毒、土壤微生物の機能を利用した土壤還元消毒も普及しつつあります。

ネギ、タマネギでは、3～5月に雨が続くべと病や白色疫病が発生しやすくなります。

5～6月には、さび病、黒斑病などが草勢が弱くなった株で発生しやすくなります。

ほうれん草では、べと病に注意が必要です。衛生管理や雨よけ栽培などの予防策が効果的です。

春まきのアブラナ科野菜では、梅雨以降に発生しやすい軟腐病、黒腐病、黒斑細菌病の対策として、排水の管理と予防的な銅水和剤の散布が有効です。

害虫の発生は、天候の影響を強く受けるので、病害虫防除所が発表する発生予察情報を参考にしてください。今の時期、きゅうりのウリバエが大量発生しています。適切な薬剤で早めの散布を心掛けてください。

ネギアザミウマは、春から夏にかけて多発し、成虫と幼虫は葉に生息して葉の表から汁を吸い、そこが、小さな黄白の点が現れます。作物ごとの登録を確認して、スピノエース顆粒水和剤を散布しましょう。

一方で、コナガの発生は最近減っていましたが、ここにきて薬剤抵抗をもったコナガが報告されてきていますので、圃場をよく観察してください。

実のり新聞
平成27年6月号

平成27年6月・第207号(毎月発行)

営業時間/8:00～20:00
実のり山陽店
TEL (086) 955-5561
岡山県赤磐市上市180-1

営業時間/8:00～20:00
実のり玉島店
TEL (086) 523-0511
岡山県倉敷市玉島爪崎1057-1

営業時間/9:00～20:00
実のり大安寺店
TEL (086) 214-2338
岡山県岡山市北区野殿西町418-1

営業時間/9:00～20:00
実のり伊予三島店
TEL (0896) 23-0662
愛媛県四国中央市下柏町688

営業時間/9:00～20:00
実のり長船店
TEL (0869) 26-8820
岡山県瀬戸内市長船町福岡1164-1

Time HOME CENTER
実のり 農家の店